



ZEUS

INNOVAZIONE NELLA CLASSICITÀ

www.aeksicurezza.it

ZEUS

INFERRIATA AD ANTE BATTENTI
CON CARDINE ESTERNO




ZEUS è Design italiano
sobrio ed elegante
per ogni ambiente.



ZEUS protegge
la tua casa in Classe
antiefrazione 3





Due ante battenti con cardine esterno
installate su telaio a tre lati "Z".



Con la sola rotazione della chiave
si ottiene l'apertura completa
di entrambe le ante.

**CLASSE 3 DI
ANTIEFFRAZIONE
CERTIFICATA**

secondo normativa
UNI EN 1627-28-29-30:2011



L'ingombro inferiore del telaio può essere eliminato con l'inserimento a terra di pozzetti con parapolvere.



Le cerniere consentono la **rotazione totale esterna di 180°**. I rostri parastrappo inseriti tra anta e telaio proteggono dai tentativi d'effrazione.



CLASSE 3 DI ANTIEFFRAZIONE; la serratura è protetta all'interno del tubolare e il cilindro è protetto da defender.




22/24mm.



La chiusura avviene per mezzo di due perni in acciaio temperato da **18 mm**, uno superiore e l'altro inferiore, comandati dalla serratura con corsa 22-24 mm.




Le dimensioni del telaio sono modificabili per **adattarsi ad ogni esigenza** di muratura (termocappotti, marmi).



Il distanziale di colore nero riduce la distanza tra anta e telaio.




Il fissaggio a muro del telaio avviene per mezzo di viti incassate e non visibili dall'esterno.



I rostri **parastrappo** sono inseriti tra le due ante per una maggiore protezione della serratura.



GAMMA TINTE DISPONIBILI



BIANCO MARMO



GRIGIO GRINZATO



CANNA DI FUCILE



RUGGINE




RAME MARTELLATO



NERO MARTELLATO



BIANCO GRINZATO RAL 9010



AVORIO GRINZATO RAL 1013



MARRONE GRINZATO TESTA DI MORO



GRIGIO GRINZATO RAL 7001



MARRONE GRINZATO RAL 8017



VERDE GRINZATO RAL 6005



MARRONE MARMO



ROSSO OPACO RAL 3005



VERDE MARMO




NERO OPACO RAL 9005



VERDE OPACO RAL 6009



GRIGIO METALLO RAL 9006




BIANCO RAL 9010



AVORIO RAL 1013

- ◆ vernici a polvere per esterni
- ◆ cottura a forno 180°

GAMMA RIEMPITIVI



AEK GRATE E INFERRIATE DI SICUREZZA

